

VET 2 DIGITAL

Sistema Radiográfico Veterinario

CMR



VET 2 DIGITAL

Sistema Radiográfico Veterinario



CARACTERISTICAS OPCIONALES



- Monitor de 24" grado clínico.



- Disparador de mano.



IMÁGENES DIAGNÓSTICAS



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Mesa

- Tablero de 141 x 60.5 cm.
- Altura de la mesa 83 cm.
- Tablero flotante en cuatro direcciones.
- Soporta un peso de 100 kg.

Columna Porta Tubo

- Integrada a la mesa.

Consola

- Consola de control 19" touch sobre un gabinete.
- Despliegue de los parámetros de exposición: kV, mA, mAs y seg.
- Programador anatómico por región y complejión del paciente.

Generador

- Generador de rayos X de alta frecuencia.
- kV máximo: 120kV.
- Corriente máxima: 200mA.
- Potencia de 16kW.
- Alimentación: 120 VCA.
- El generador se instala dentro de la mesa.


Disparador de Pie

- Permite tener las manos libres durante la toma del estudio, facilitando el manejo del paciente.

Detector Digital

- 17" x 17" fijo.

En CMR respaldamos su inversión:



COMPAÑÍA MEXICANA DE RADIOLOGÍA CGR, S.A. de C.V.

www.cmr-rx.com

C-VET 2 DIGITAL-2101